




Eingeben von Sonderzeichen unter X11

Bernhard Walle
 <bernhard@bwalle.de>
 7. Februar 2004

Konzept

Unter Linux wird die sogenannte Compose-Taste zum Eingeben von Sonderzeichen, die nicht auf der Tastatur vorhanden sind, benutzt. Manche Rechner haben dafür eine eigene Taste, auf normalen PCs übernimmt das gleichzeitige Drücken von  und  (bzw. rechte ) diese Funktion.

Vorgehensweise

Als erstes betätigt man die Compose-Taste. Danach wählt man das Zeichen aus, das über dem Buchstaben erscheinen soll. Als letztes kommt der Buchstabe selbst. Allerdings kann die Vorgehensweise bei manchen Zeichen (wie $\grave{\text{i}}$ oder $\grave{\text{z}}$) anders sein:

í	!	!	¢	/	c	¥	=	Y
©	O	C	®	O	R	«	<	<
»	>	>	±	+	—	°	^	0
¹	^	¹	²	^	²	³	^	³
·	^	·	¼	¼	¼	½	½	½
¾	¾	¾	¿	¿	¿	À	`	A
Å	A	A	Æ	A	E	Ç	,	C
È	`	E	É	´	E	Ë	"	E
Ì	`	I	Í	´	I	Î	^	I
Ï	"	I	Ð	—	D	£	—	L
Ñ	~	N	Ò	`	O	Ó	´	O
Ô	^	O	Ö	"	O	×	x	x
Ø	/	O	Ù	`	U	Ú	´	U
Û	^	U	Ý	´	Y	Þ	T	H
ß	s	s	à	`	a	á	´	a
â	^	a	ä	"	a	ã	~	a
å	a	a	æ	a	e	ç	,	c
è	`	e	é	´	e	ê	^	e
ë	"	e	ì	`	i	í	´	i
î	^	i	ï	"	i	ð	—	d
ñ	~	n	ò	`	o	ó	´	o
ô	^	o	õ	~	o	ö	"	o
ù	`	u	ú	´	u	û	^	u
ü	"	u	ý	´	y	þ	t	h
ÿ	"	y						

Tabelle 1: Aufstellung wichtiger Sonderzeichen von Latin1